

Unique Products ApS

Gørtlervej 6
7000 Fredericia Danmark

Telefon: +45 40 16 20 02

info@unique-products.dk

Sikkerhedsdatablad

Revision: 21-04-2025

Erstatter: 24-05-2018

Version: 2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: ROSMARINOLIE

Stofnavn: rosmarinolie

Varenummer: 1042

Registreringsnummer: -

EF-nummer: 283-291-9

CAS nr.: 84604-14-8

UFI nr.: V410-0079-100U-FTQE

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Duftkorrigen

Frarådede anvendelser: Ingen.

Branche: Industri generelt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Unique Products ApS

Gørtlervej 6

DK-7000

Fredericia

Danmark

Tlf.: +45 40 16 20 02

E-mail: info@unique-products.dk

Kontaktperson: Hanne Rasmussen

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen +45 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

2.2. Mærkningselementer



Signalord: Fare

Indeholder: (-)-pin-2(3)-en; limonen

H-sætninger: Brandfarlig væske og damp.(H226)
 Kan forårsage allergisk hudreaktion.(H317)
 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(H411)
 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.(H304)

P-sætninger: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.(P262)
 Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse.(P280-hø)
 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe(P302/352)
 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge(P301/310)
 Fremkald IKKE opkastning.(P331)
 Undgå udledning til miljøet.(P273)

Supplerende oplysninger: Aromapræparat – til fødevarer

2.3. Andre farer

Ingen

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Registrerings-n ummer	CAS/ EF-nummer	Stof	CLP-klassificering	w/w% Note
.	84604-14-8	rosmarinolie	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1	100 .
.	283-291-9	.	;H304 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411	. .
.	.	.	.	. .
.	.	.	.	. .
.	.	Olien er udvundet ved	.	. .
.	.	vanddampdestillation af bladene af	.	. .
.	.	rosmarinus officinalis L.	.	. .
.	.	Oprindelsesland: Tunis/Spanien.	.	. .
.	.	.	.	. .
.	.	Indeholdes naturligt:	.	. .
01-211997951	7785-26-4	(-)-pin-2(3)-en	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1	5-10 .
9-16-XXXX	232-077-3	.	;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1	. .
.	.	.	;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1	. .
.	.	.	;H410	. .
.	87-44-5	beta-Caryophyllen	Asp. Tox. 1;H304	2,5-5 .
.	201-746-1	.	.	. .
01-211951923	18172-67-3	(-)-pin-2(10)-ene	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1	2,5-5 .
0-54-XXXX	242-060-2	.	;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1	. .
.	.	.	;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1	. .
.	.	.	;H410	. .
.	79-92-5	(+)-cCamphen	Flam. Liq. 3;H226 Eye Irrit. 2	2,5-5 .
.	201-234-8	.	;H319 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1	. .
.	.	.	;H410	. .
.	138-86-3	limonen	Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2	2,5-5 .
.	205-341-0	.	;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1	. .
.	.	.	;H400 Aquatic Chronic 1;H410	. .
.	99-85-4	p-Mentha-1,4-dien	Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304	1-3 .
.	202-794-6	.	.	. .
.	78-70-6	3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol	Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319	<2 .
.	201-134-4	.	.	. .

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft og hvile.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Hud:	Fjern forurennet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Øjne:	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Forbrænding:	Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger:	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

- 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
 Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.
 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt.
- 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
 Læge bør kontaktes umiddelbart.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- 5.1. Slukningsmidler
 Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
- Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
- 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
 Kan udvikle sundhedsfarlige røggasser med kulilte ved brand.
- 5.3. Anvisninger for brandmandskab
 Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
 For ikke-indsatspersonel: Rygning og brug af åben ild forbudt. Brug handsker.
- For indsatspersonel: Rygning og brug af åben ild forbudt. Brug handsker. Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type3 anbefales.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
 Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
 Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.
- 6.4. Henvisning til andre punkter
 Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
 De generelle sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med kemikalier skal overholdes. Se endvidere punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
 Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Oplagres køligt og tørt i lukkede beholdere, beskyttet mod luft og lys. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.
- 7.3. Særlige anvendelser
 Ingen begrænsninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indholdsstof	Grænseværdi	Anmærkninger
limonen	75 ppm	T

Retsgrundlag: EU grænseværdi

Anmærkninger: T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

Målemetoder:	Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.
DNEL-værdier:	7785-26-4: Arbejdere: Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,8 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 5,69 mg/m ³ . Befolkning generelt: Oral DMEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,3 mg/kg. Inhalation DMEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,3 mg/kg. Inhalation DMEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 1 mg/m ³ . 18172-67-3: Arbejdere: Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 5,98 mg/m ³ . Befolkning generelt: Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 0,31 mg/kg. Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 1,06 mg/m ³ .
PNEC-værdier:	7785-26-4: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 6,6 mg/l. PNEC jord 0,0158 mg/kg. PNEC oral (fødevarer) 13,1 g/kg. PNEC aqua (ferskvand) 0,000303 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,00003 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 0,0783 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 0,00783 mg/kg. PNEC aqua (periodevis udledning) 3,03 mg/l. 18172-67-3: PNEC STP (spildevandsbehandlingsanlæg) 3,26 mg/l. PNEC jord 0,49 mg/kg. PNEC oral (fødevarer) 1,35 g/kg. PNEC aqua (ferskvand) 0,002 mg/l. PNEC aqua (havvand) 0,0002 mg/l. PNEC sediment (ferskvand) 0,485 mg/kg. PNEC sediment (havvand) 0,048 mg/kg.
8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:	Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger: De normale sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med kemikalier skal overholdes. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Personlige værnemidler, beskyttelse af hud:	Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. (EN374)
Personlige værnemidler, åndedrætsværn:	Ikke påkrævet.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:	Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Flydende
Farve:	Gullig /Grøn
Lugt:	Karakteristisk
Lugtterskel:	Ingen data
pH (brugsopløsning):	Ingen data
pH (koncentrat):	Ingen data
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	175°C
Flammepunkt:	44°C
Fordampningshastighed:	Ingen data
Antændelighed (fast stof, luftart):	Ingen data
Øvre/nedre antændelsesgrænser:	Ingen data
Øvre/nedre eksplosionsgrænser:	Ingen data
Damptryk:	2,3 mbar
Dampmassefylde:	Ingen data
Relativ massefylde:	0,891 - 0,917 g/cm ³
Opløselighed:	Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol.
Fordeleskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
Dekomponeringstemperatur:	Ingen data
Viskositet:	Ingen data
Eksplorative egenskaber:	Ingen data
Oxiderende egenskaber:	Ingen data

9.2. Andre oplysninger

Refraktion (20°C): 1,46 - 1,47

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet	Ikke reaktivt.
10.2. Kemisk stabilitet	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
10.3. Risiko for farlige reaktioner	Ingen risiko for farlige reaktioner.
10.4. Forhold, der skal undgås	Ingen kendte.
10.5. Materialer, der skal undgås	Ingen kendte.
10.6. Farlig nedbrydningsprodukter	Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral:	Farlig ved indtagelse. 84604-14-8: Rotte: LD50 = 5000 mg/kg () 78-70-6: Mus: LD50 = 1700 mg/kg () 7785-26-4: Rotte: LD50 = 3700 mg/kg () 18172-67-3: Rotte: LD50 = 4800 mg/kg () 138-86-3: : LD50 = >2000 mg/kg ()
Akut toksicitet - dermal:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 78-70-6: Kanin: LD50 = 5610 mg/kg () 18172-67-3: : LD50 = >2000 mg/kg () 138-86-3: : LD50 = >2000 mg/kg () 7785-26-4: : LD50 = >2000 mg/kg ()
Akut toksicitet - indånding:	Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje. 78-70-6: Mus, , 1h: LC50 = 3,2 mg/kg () 18172-67-3: , , : LC50 = >20 mg/l () 138-86-3: , , 4h: LC50 = >20 mg/l () 7785-26-4: , , 4h: LC50 = >20 mg/l ()
Hudætsning/-irritation:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 18172-67-3: Kanin, 500 mg, 24H: Moderate ()
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Kan fremkalde irritation af øjet.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt.
Kimcellemutagenicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kræftfremkaldende egenskaber:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare:	Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.
Andre toksikologiske virkninger:	Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Fisketoksikologi: LC50 48h (guldkarpe) = 6,7 mg/l
Bakterietoksikologi: EC20 30min (Photobacterium phosphoreum) = 0,7 mg/l
Daphnietoksikologi: EC50 24h (Daphnia magna Straus) = 25,2 mg/l

Akut toksicitet:

84604-14-8: Fisk: Guldkarpe: 48hLC50 = 6,7 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 24hEC50 = 25,2 mg/l
7785-26-4: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 0,1-1 - mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 0,1-1 mg/l
138-86-3: Fisk: Artsnavn ikke angivet: 96hLC50 = 0,1-1 mg/l Krebsdyr: Artsnavn ikke angivet: 48hEC50 = 0,1-1 mg/l Alger: Artsnavn ikke angivet: 48hEC50 = 0,1-1 mg/l
78-70-6: Fisk: Leuciscus idus: 96hLC50 = 22-46 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 20 mg/l
Alger: Scenedesmus subspicatus: 96hEC50 = 88,3 mg/l
18172-67-3: Fisk: Cyprinus carpio: 96hLC50 = 0,56 mg/l Krebsdyr: Daphnia magna: 48hEC50 = 1,2 mg/l
Alger: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEC50 = 0,7 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Uopløseligt i vand.

138-86-3: Let bionedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

18172-67-3: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 4,4
138-86-3: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 4,57
78-70-6: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 2,97
7785-26-4: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 4,5

12.4. Mobilitet i jord

18172-67-3: Koc estimeret til 1200

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regulativer. EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

Transporten skal finde sted efter reglerne for transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer

1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

brandfarlig væske n.o.s. (-)-pin-2(3)-en

14.3. Transportfareklasse(r)

3

14.4. Emballagegrupper

III

Farenummer

30

Tunnelrestriktionskode:

(D/E)

14.5. Miljøfarer

Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l.

ADN

Transporten skal finde sted efter reglerne for transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer

1993

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	flammable liquid n.o.s. (-)-pin-2(3)-en
14.3. Transportfareklasse(r)	3
14.4. Emballagegrupper	III
14.5. Miljøfarer	Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l.
Miljøfare i tankskibe:	Ikke relevant.

IMDG

Transporten skal finde sted efter reglerne for transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer	1993
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	flammable liquid n.o.s. (-)-pin-2(3)-en
14.3. Transportfareklasse(r)	3
14.4. Emballagegrupper	III
14.5. Miljøfarer	Produktet skal mærkes som Marine Pollutant (MP) i emballager over 5 kg/l.

ICAO/IATA

Transporten skal finde sted efter reglerne for transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer	1993
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	flammable liquid n.o.s. (-)-pin-2(3)-en
14.3. Transportfareklasse(r)	3
14.4. Emballagegrupper	III

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Særlige bestemmelser: Ingen

PR-nummer: 1938536

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 3,8,11,12,16

Forklaring til forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

H-sætninger: H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Øvrige oplysninger: Oplysningerne er baseret på Unique's viden i dag, og er ikke nogen retslig garanti af egenskaber. Det er

brugerens eget ansvar, at forvisse sig om at oplysningerne er anvendelige og fuldstændige til
anvendelsesformålet.
